	Les différentes techniques chirurgicales					
	Métaiodoplastie sans vaginectomie	Métaiodoplastie et implants testiculaires	Métaiodoplastie, avec vaginectomie et avec ou sans implants testiculaires	Métaiodoplastie par greffe de la muqueuse ou <i>ring</i> flap, vaginectomie et implants testiculaires	Métaiodoplastie par greffe de la muqueuse ou <i>ring</i> <i>flap,</i> sans vaginectomie et implants testiculaires	Métaiodoplastie par greffe de la muqueuse ou <i>ring</i> flap, vaginectomie et scrotoplastie
Allongement maximal du clitoris	•	•	•	•	•	•
Possibilité de pénétration lors de relation sexuelle						
Allongement de l'urètre jusqu'au bout du pénis				•	•	•
Possibilité d'uriner debout				•	•	•
Fermeture de la cavité vaginale		•	•	•		•
Création d'un scrotum d'apparence masculine						•
Apparence d'un scrotum bifide		•	•	•	•	
Insertion des implants testiculaires pendant la 1ère chirurgie		•	•	•	*selon les indications de votre chirurgien	
Insertion des implants testiculaires possible 6 mois après la 1ère chirurgie					*selon les indications de votre chirurgien	•
Organes érogène avec possibilité de plaisir sexuel et orgasme	•	•	•	•	•	•

<sup>\*</sup>En raison de multiples facteurs qui sont propres à chaque individu, les résultats peuvent varier d'une personne à une autre. Sachez toutefois que l'équipe GRSMontréal travaille avec chaque patient individuellement afin d'assurer des résultats positifs optimaux.